

## STROJEVI ZA SLADOLED



TITAN 2

- elektronska kontrola gustoće smjese
- varijabilan kapacitet proizvodnje
- ekološki dozvoljen plin
- visoki stupanj iskoristivosti
- jednostavan za rukovanje i održavanje
- mogućnost smrzavanja tople mješavine (do 85°C)
- vađenje smjese s duplom brzinom

model	snaga (kw)	kapacitet (lt)	proizvodnja kg / sat	tip hlađenja	dimenzije (cm)
<b>T5 S</b>	1,8	1-3	15	zračno	69x42x66
<b>T4</b>	2,7	2-4	25	vodeno	125x44x80
<b>T3 S</b>	3,4	2-6	40	vodeno	143x52x89
<b>T2</b>	4,5	3-10	60	vodeno	143x52x89
<b>T1</b>	8	4-15	90	vodeno	143x52x111
<b>VIBE GEL</b>	4	3-7	40	vodeno	138x90x138

## PASTERIZATORI ZA SLADOLED



PEB 2X60



PEB 60



PEB 30

- automatski ciklus rada na 65°C i 85°C
- redukcija potrošnje energije
- jednostavna uporaba i održavanje
- direktna sonda temperature unutar tanka
- ekološki plin

model	snaga (kw)	kapacitet (lt)	radni ciklus u 2 h/kg	tip hlađenja	dimenzije (cm)
<b>PEB 30</b>	3,5	15-30	30	vodeno	110x40x110
<b>PEB 60</b>	6,2	20-60	60	vodeno	110x40x110
<b>PEB 2x60</b>	10,6	20-60/20-60	90-110	vodeno	110x80x110
<b>PEB 120</b>	10	40-120	120	vodeno	110x65x110
<b>MIX 8</b>	2,2	3-8	40	samo kuha	33x43x49



## KOMBINIRANI STROJEVI



- pasterizator i stroj za sladoled u jdenom
- za proizvodnju sladleda, krema, marmelada, sirupa itd..
- maksimalna higijena i funkcionalnost
- elektronička kontrola
- automatski ciklus rada na 85°C
- mogućnost odabira rada na drugim temperaturama (automatski kalkulira trajanje stajanja)

model	snaga (kw)	kapacitet (kg)	Radni ciklus kg/h	tip hlađenja	dimenzije (cm)
Twin 2	12	3-10	55	voda	60,8x96,6x138
Twin 3	9	2-7	33	voda	54,8x90x138
Twin 4	6	2-4	22	zrak/voda	43,7x84,6x140

## STROJEVI ZA SOFT-ICE SLADOLED



KIKKA 1

- stolni modeli dolaze i u opciji s pumpom
- elektronska konzistencija
- konzervacija smjese u tanku
- manje od tri minute za vremensko obnavljanje sladoleda u aparatu
- jednostavno izdavanje u kornete i u čašice
- visoki kapacitet
- maksimalna higijena

Model	snaga (kw)	proizvodnja kg / sat	korneta/sat	kapacitet	tip hlađenja	dimenzije
Ketty	0,7	6	80	4	zrak	55x28x60
Kikka 1+	1,5	11	150	6	zrak/voda	74x37x73
Kikka 3+	2,8	20	260	2x6	zrak/voda	76x44x76
Kikka 330+	3,1	22	290	2x6	zrak/voda	143x44x76
KARAT 1P	2,6	31	410	15	Zrak/voda	151x43x85
KARAT 3P	3,4	36	480	2x15	Zrak/voda	151x56x85
ARLECCHINO	1,6	11	150	6	Zrak/voda	183x37x73

## ČUVAČ SMJESE

- temperaturna kontrola direktno locirana unutar tanka
- centralno miješanje dozvoljava ravnomjernu temperaturu u tekućinastoj smjesi
- usporeno miješanje
- sistem za samopranje

Model	snaga (kw)	kapacitet (lt)	tip hlađenja	dimenzije
TME 60	0,8	20-60	zrak	110x40x110



#### ŠLAGOMATI

- hladeni tank
- otvor za izdavanje omogućuje najveću moguću higijenu gotovog proizvoda
- model Kream 2,5 A ima elektromehaničke komande
- model Kream ima digitalne komande, veći kapacitet kao i količinu proizvodnje

Model	snaga (kw)	kapacitet	proizvodnja lt/sat	dimenzije
<b>KREAM 2,5</b>	0,5	2,5	50	43x23x56
<b>KREAM 3</b>	0,5	3	50	43x23x56

#### STROJEVI ZA KREME

model	snaga (kw)	proizvodnja lt/2 sata	dimenzije
<b>Petit Chef 30</b>	4	15/30	102x55x62
<b>Le Chef 55</b>	6,7	30/55	125x65x72

